

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПС21.Н02080

Срок действия с 27.04.2021 по 26.04.2023

№ 0043620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Автономной некоммерческой организации "Пятигорский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав потребителей". Адрес места нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Октябрьская, д.43А. Фактический адрес: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 43А. Телефон +78793337379, адрес электронной почты pcsm1@mail.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11ПС21 от 05.11.2015.

ПРОДУКЦИЯ Вода минеральная природная столовая питьевая

«Предгорная питьевая» газированная, негазированная.

ТУ 11.07.11-001-85767105-2019.

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

11.07.11.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 11.07.11-001-85767105-2019 «Вода минеральная природная столовая питьевая «Предгорная питьевая» (п.п 2.2, 2.3).

код ТН ВЭД

2201

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1803" (ООО "1803").

Место нахождения (адрес юридического лица): 119017, РОССИЯ, город Москва, переулок Большой Толмачёвский, дом 16, строение 4. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, город Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Литер 35. ИНН: 7706688617.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1803" (ООО "1803").

Место нахождения (адрес юридического лица): 119017, РОССИЯ, город Москва, переулок Большой Толмачёвский, дом 16, строение 4. Адрес места осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, город Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Литер 35. Телефон +7(495)215-18-03.

НА ОСНОВАНИИ протокола лабораторных испытаний № 1485 от 12.04.2021 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AK76 от 03.08.2016;

акта о результатах анализа состояния производства № 0351 от 15.04.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка-стеклянные бутылки 0,5л.

Схема сертификации 1с.



Руководитель органа

Улюс
подпись

Н.Д. Коптенко

инициалы, фамилия

Эксперт

О.А. Хребина
подпись

О.А. Хребина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации